FOREG 2000

Systémová archivácia

FORSTER FF

Pohyblivý regál FOREG 2000

Modulárna stavba pre väčší priestor

Množstvo požiadaviek na výkonné odkladacie systémy možu byť optimálne splnené pohyblivým zariadením FOREG. FOREG 2000 upravuje priestor a zabezpečuje poriadok.

Obsluha FOREG je jednoduchá:

Pohyb regála je bez námahy a poskytuje rýchle a bezproblémové manipulovanie s archívnymi materiálmi.

FOREG je flexibilný

Rôzné veľkosti, odlišné druhy pohonu, bohaté vnútorné vybavenie je zohľadnené už počas plánovania, pričom zohľadňujeme krajové špecifiká tak, aby sme čo najlepšie archivovali archívne podklady.
V tomto stavebnicovom systéme sú jednotlivé komponenty vymeniteľné a rozšíriteľné.

FOREG je doma všade:

Je jedno či ide o malú registratúru alebo veľký archív – s našim systémom je možné nájsť optimálne riešenie pre každodennú potrebu. Naše regálové zariadenia spĺňajú najvyššie nároky aj vďaka špecialistom pre plánovanie a montáž.

FOREG je spoľahlivý:

Používanie vysokohodnotných materiálov a tovarov pomocou najmodernejšej technológie garantuje bezchybné fungovanie pohyblivých regálov.

Šetriť miesto znamená znížiť náklady



Optimálne využitie priestoru – s pohyblivým zariadením je to možné. Oproti stacionárnym regálom je vždy otvorený len obslužný prechod, ktorý práve potrebujeme.
Preto získavame takmer dvojnásobné využitie skladovacej plochy.

Pohyb bez námahy väčších záťaží

Koľajnice a kolieska – perfektná súhra

Hodnotný systém pohyblivých a vodiacích koliesok so zodpovedajúcimi koľajnicami umožňuje pohyb väčších záťaží s malým množstvom sily. Masívne oceľové koľajnice s vnútorným vedením sú buď ukladané do hrubého betónu alebo sa na to použije podesta. Koľajnice sú potom pevne spojené s podlahou.

Druhy pohonu

ručný posun
pre zaťaženie do 2000 kg
na pohyblivý vozík

otočná ružica
pre zaťaženie do 5000 kg
na pohyblivý vozík
Pohyb podlahovou reťazou
alebo trecím pohonom

Elektro-pohon
Čím väčšie je zaťaženie, tým vyšší je komfort obsluhy (pre úžitkové zaťaženie nad 5000 kg / pohyblivý vozík).

- Každý vozík je samostatne pohyblivý
- Pohon pomocou podlahovej reťaze
- Bezpečnostné systémy pre definované použitie (napr. kontrola prúdu motora, svetelné závory)
- Rozsiahle ovládacie funkcie (oprávnenie na vstup, parkové nastavenia a nastavenie vetrania)
- Zariadenie je možné rozširovať podľa priania.

Týmto má každé miesto -

zodpovedajúcu veľkosť pre každú potrebu



Rozmery

Výška rámov:	Hĺbka rámov:	polica šírky:
1632 mm	250 mm	900 mm
1832 mm	300 mm	1000 mm
1952 mm	350 mm	1100 mm
2032 mm	400 mm	1200 mm
2112 mm	450 mm	
2232 mm	500 mm	
2312 mm	600 mm	
2592 mm	700 mm	
2952 mm	800 mm	

Výška zariadenia:
Výška rámu + 162 (vozík/ sokel + odstup od podlahy)

Hĺbka:
Hĺbka rámu + 30 mm bezpečnostný odstup

Dĺžka:
x šírka plochy + 100 mm čelný obklad
alebo reťazová skriňa

Maximálne jednotkové zaťaženia/ nosnosť:

Shelf:
- **polica šírky 900 mm:** do 130 kg
- **polica šírky 1000 mm:** do 120 kg
- **polica šírky 1100 mm:** do 110 kg
- **polica šírky 1200 mm:** do 100 kg
- **vyklápacia tyč:** 50 kg
- **zosilnená vyklápacia tyč:** 130 kg
- **závesné zásuvky:** 40 kg
- **zásuvka:** 35 kg
- **tyč garderóby:** 30 kg

Plocha:

Používame výlučne pozinkovaný materiál v kombinácii s práškovým vypaľovaním do hmoty (Duplex Coating).
Ďalšie farby pre čelné steny sú k dispozícii podľa našej aktuálnej ponuky.

Zabezpečenie kvality:

- Výroba podľa značky kvality RAL: RAL quality marks: RAL-RG1/614, RAL-RG4/614
- GS-značka (testovaná bezpečnosť)
- Systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001
- Systém riadenia ochrany životného prostredia podľa ISO 14001
- Manažérsky systém pre ochranu práce a zdravia podľa ISO 45001
- Manažérsky systém pre spoločenskú zodpovednosť podniku (CSR) podľa ONR 192500
- Certifikácia podľa EN 1:2012-1090 - nosné oceľové a hliníkové stavebné dielce

Mnohopočetné a kedykoľvek

Čelné steny a rámy

Vyzor regála a jeho funkcia- perforované čelné steny a rámy dbajú o dobré vetranie – môžeme to zabezpečiť rôznymi regalovými obkladmi. Čelné steny sú k dispozícii v 4 variantách. Popisná lišta pomáha zachovať prehľad.



Nové možnosti v prevedení

Inovatívne použitie prinášajú farby v mnohokrát šedých kanceláriach. Digitálnym procesom môžeme vytlačiť na čelných obkladoch rôzne motívy. Či už ide o rôzne dojemné motívy dovolenky, impozantnú architektúru alebo fascinujúce umelecké diela – fantázii sa tu medze nekladú.

rozšíriteľné regálové obklady FOREG 2000

Obklady

Pre vnútorné obklady regálových rámov sú k dispozícii rôzne prevedenia, ktoré možno použiť podľa potreby.

zavretý rám s náteromvo forme práškového zafarbenia podľa priania

zavretý rám perforovaný, otvory Ø 6 mm



zavretý rám neperforovaný

otvorený rám

Dvere

Krídlove alebo posuvné dvere umožňujú bezpečné uzavretie jednotlivých alebo viacerých regálových plôch.
Hodnotný archívny tovar je tak chránený voči prachu a nepovolanému vstupu.

Posuvné dvere
z oceľového plechu, uzatvárateľné. Vedenie posuvnych dverí prebieha v jednom profile na pohyblivých kolieskách.

Krídlové dvere
z oceľového plechu, uzatvárateľné.

Regálové police

riešenia pre každú potrebu



oceľová krycia lišta

Rozmery

Výška:	1632, 1832, 1952, 2032, 2112, 2232, 2312, 2592 a 2952 mm (plus 3 mm krycia doska z plastu)
Hĺbka:	250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700 a 800 mm
Šírka plochy:	900, 1000, 1100 a 1200 mm
Rámový profil:	špeciálny oceľový profil
Polica:	výška police 32 mm, najdlhšia hrana je 3 krát zahnutá na hrane, výškové nastavenie 20:20 mm

Údaje zaťaženia

Zataženie poľa:	podľa typu rámu do 2000 kg
Zaťaženie police:	polica šírky 900 mm: do 130 kg polica šírky 1000 mm: do 120 kg polica šírky 1100 mm: do 110 kg polica šírky 1200 mm: do 100 kg

Správne príslušenstvo

Flexibilita rozširuje možností

Rozličné komponenty rozmanitého programu príslušenstva sa môžu podľa ľubovôle navzájom kombinovať a aj dodatočne nainštalovať alebo vymeniť. Police a stavebnicové komponenty sú vyškovo nastaviteľné v rástry po 20 mm.

Police

Príslušenstvo políc pre každý nárok

Program príslušenstva sa odvíja podľa požiadaviek a potrieb našich zákazníkov. Premyslený systém komponentov necháva na sebe poznať rozmanitosť policového príslušenstva.

vysúvacie police

profil - ochrana voči vypadávaniu

policová lišta proti vypadávaniu v rôznej výške

Odkladač pre knihy a šanóny

Bezpečný depozitár pre každý archívny predmet

Kĺzne a uhlové oddelovače sa vyžadujú v rôznych výškach a šírkach. Rovnako spoľahlivé sú aj závesné oddelovače. Bočné krycie lišty, ktoré pri otvorených regáloch slúžia aj ako mantinel, sú jednoducho ručne polohovateľné a garantujú optimálne prevzdušnenie.

bočný oddelovač - plast

bočný oddelovač - oceľ

drôtený oddelovač kníh z ocele, plochý oddelovač kníh

uhlový oddelovač kníh, kĺzny oddelovač kníh

uhlový oddelovač kníh s krytom voči vypadávaniu kníh

Popis

Jednoduchšie vyhľadanie znalostí

Dobré označenie a premyslený popis je najlepším ukazovateľom v archíve. Prevedenie označovacích tabúl je systémovo a výkonovo závislé a umožňuje jednoduché označovanie papierovými zasúvacími jednotkami. Tabule vo formáte A4 a A5 sú zasúvateľné na výšku ako aj na šírku.

Skriňa na spisy

Pre každého dobre vybavená

Vyklápacie tyče sú systémom rôznych výrobcov a zásuvky sú tak polohovateľné v rôznej výške.

oddelovač a navliekacie prúty

zásuvka



Box vaňa pre sypké substráty

závesné zásuvky

vyklápacie tyče

označovacia tabula čelný obklad - vysoký

označovacia tabula - prečnievajúca

označovacia lišta police - zasúvacia

Regalový systém FOREG 2000

Prehľad



1. koľajnice
2. vozík
3. reťazový blok
4. kryt reťazového bloku
5. otočná ružica
6. elektro pohon
7. obslužný panel - elektro
8. čelný obklad z ocele
9. čelný obklad z ocele, perforovaný
10. zadná stena
11. zadná stena perforovaná
12. medzistena
13. medzistena perforovaná
14. posuvné dvere
15. krídlové dvere
16. označovacie tabule
17. označovacie tabule, prečnievajúce
18. označovacie tabule pre rám
19. označenie police
20. rám
21. diagonálne zpevnenie
22. police
23. polica s perforáciou
24. policová lišta proti vypadávaniu

Uvedené jednotl.časti sú iba príkladom rozsiahlej palety príslušenstva pre rámové regály.

regálových komponentov



25 policová lišta proti vypadávaniu- vysoká
26 stredová ochrana voči vypadávaniu
27 profil (ochrana voči vypadávaniu)
28 vyztúženie police
29 oddelovač
30 prevliekacie drôty
31 kĺzny oddelovač kníh - malý
32 kĺzny oddelovač kníh - veľký
33 uhlový oddelovač kníh
34 uhlový oddelovač kníh s krytom proti vypadávaniu
35 drôtený oddelovač kníh
36 plochý oddelovač kníh
37 bočný oddelovač - oceľ
38 bočný oddelovač - drôt
39 bočný oddelovač - plast/drôt
40 bočný oddelovač - plast
41 vysúvacie police
42 zásuvka
43 závesné zásuvky
44 závesné rámy
45 vyklápacie tyče
46 vaňa pre sypké substráty

Projektovo-orientované

Optimálne naplánované regálové zariadenie zabezpečuje efektívne podmienky pre každodennú prácu v príjemnomprostredí.
V nadväznosti na premyslený rozsiahly štandartný program zabezpečujeme projektovo-špecifické riešenia vďaka spolupráci skúsených špecialistov so zákazníkmi. Ide aj o individuálne použitia podporované architektonickým akcentom. Flexibilita našej výroby umožňuje adaptovať vo vysokej miere technické a umelecké želania.

riešenia

Rozmanitosť v technike a dizajne!

Optimálne riešenia pre každý nárok

Knižničné regály stacionárne a pobyhlivé

FOREG knižničné regály presviedčajú svojou funkčnosťou, použiteľnosťou a nadčasovým dizajnom.
Podľa požiadavky dodávame stacionárne alebo pohyblivé regály.

FOREG 2000-L

... pre flexibilné využitie v kancelárií

Archivácia obrazov

vysúvacie , pre skladovanie obrazov v archívoch a múzeách.

FORSTER archívna a dopravná technika s.r.o.

Smaragdová 4
85110 Bratislava
Telefón: +421 902 702 464
Fax: +421 2 2091 0823
E-mail: info@forster.sk
www.forster.sk

11/2020 A6
Právo na zmenu výrobku vyhradené!

Forster Metallbau Gesellschaft m.b.H.
A-3340 Waidhofen a. d. Ybbs, Weyrer Strasse 135, tel. +43 7442 501-0, fax +43 7442 501-480
e-mail: forster@forster.at, www.forster.at